UNIVERSITY OF B.C. LIBRARY
3 9424 04822 432 0
U.B.C. LIBRARIES
U.B.C. LIBRARIES

秦伯未編著
方公溥校訂

九散易知

醫林書局出版

QV
772
C526
1930A
AS

STORAGE ITEM
ASIAN

LPA - C50B
UBC LIBRARY

.K. $ 1.40

shed & Printed
in
Hong Kong

University of British Columbia Library
DUE DATE

ET-6 BP 74-453

SM

油松節　威靈仙各一兩　海風藤　秦艽各六錢
羌活　獨活　虎脛骨各五錢　官桂
炙甘草各二錢　紅棗三觔四兩　乾酒三十觔　泡透溫服。

史國公藥酒　治一切中風。語言蹇澀。手足拘攣。半身不遂。諸風痹痛。及鶴膝風疾等症。

白朮　當歸　萆薢　川牛膝

羌活　防風　油松節　秦艽

鱉甲　虎脛骨　晚蠶沙 各二兩　杜仲 三兩

枸杞 五兩　蒼耳子 四兩　乾茄根 八兩　㕮咀。盛粗布袋。投大壜中。泡以好陳酒三十五觔。封口浸二七日。連壜入鍋。重湯煮三個時辰。取起埋淨地三日。以出火氣。每日晨午、各溫服三五杯。

五茄皮酒　順氣化痰。袪風勝溼。逐肌膚之瘀血。療筋骨之拘攣。

五茄皮 四兩　熟地 二兩　當歸 一兩五錢　製首烏

杜仲　川斷　川芎　紅花

當歸　淡竹葉　陳皮　甘草 各一兩
燒酒 十觔　醋 十二兩　黃糖 二十兩　河水井水 各二十兩
共藥泡浸密封七日量飲。

周公百歲酒　調和氣血舒暢經脈平補三陰。
黨蔘　於朮　麥冬　萸肉
甘枸杞　陳皮　川芎　防風
龜版膠 各一兩　黃耆 蜜炙二兩　生地　熟地
當歸 各一兩二錢　茯神 三兩　北五味　羌活 各八錢
桂心 六錢　大紅棗　冰糖 各二觔　用滴花燒酒 二十觔
泡入大壜密封口重湯煑三炷香取起安置靜室七日以出火氣每日早晚隨量斟飲。

桑柴火煑三晝夜取出換紙紮口。蠟封懸井中一晝夜。取起再入重湯燉半日。然後可服。

癇症橄欖膏　治木火生痰。痰迷心竅。霎時神昏癇厥。口流涎沫。服此消痰平肝。清咽利膈。

橄欖 十觔敲碎　明礬 八錢收膏　如法熬膏。每服三錢。開水冲服。

補腎桑椹膏　大補腰腎。塡精益氣。和五臟。利關節。生津止渴。養血榮筋。聰耳明目。烏鬚黑髮。

黑桑椹　黑大豆。同熬成膏。每日空心開水冲服三四錢。

■酒類

八仙酒　治左癱右瘓。筋輭麻痹等症。

川烏　草烏　薄荷　炮薑

櫻子　天冬 各四兩　麥冬　牛膝

楮實　菟絲子　桂圓肉 各二兩　煎膠。

黑驢皮阿膠　清金滋水。養心補肝。益氣和血。安胎固漏。療腸風下痢。托癰疽腫毒。

全黑驢皮　陳皮　甘草　阿井水加陳酒煎。

兩儀膏　治精氣大損。諸藥不應。或以克伐太過。耗傷眞陰等症。

黨蓡　熟地　熬膏。

瓊玉膏　肺有伏火。乾咳無痰。津涸液枯及損血者。此膏潤燥清金。灌漑百骸。

人蓡 六兩無力者以西洋蓡北沙蓡各五兩代之　生地 四觔新汲水浸絞汁鮮生地自然汁尤佳　茯苓 十二兩

白蜜 二觔先熬去浮沫　右用砂鍋、先將地黃汁白蜜熬沸。絹濾淨。再下蓡苓細末和勻。裝入小口瓷瓶。棉紙箬葉十數層封口。坐於鍋內。用長流水重湯

第二種　膠酒易知

■膠類

龜鹿二仙膠　眞陰虧損。精氣枯竭。瘦弱少氣。目視不明。夢遺洩精。腰痠無力。此能大補精髓。益氣和血。

龜版　鹿角　黨蔘　枸杞

煎膠。好酒化服。

杜煎鹿角膠　益腎生精。强筋骨。壯腰膝。凡四肢痠痛。頭暈眼花。崩帶遺精。一切元陽虛勞傷等症神效。

鹿角　五十兩　黃精　熟地　各八兩　杞子

i008800

膠酒易知 第二種

hi008800

草烏　地龍　僵蠶　赤芍

白芷　白蘞　白芨 各二兩　川芎 四兩

防風　荆芥　木香　陳皮

香櫞　川斷　五靈脂 各一兩　候煎枯濾去渣隔

一夜油冷後過觔兩每油 一觔入　炒透淘丹 七兩　以文武火漫熬至

滴水成珠不黏指爲度離火入　麝香 一兩　乳香

沒藥 各去油二兩　蘇合油 四兩　預研細攪和。半月後卽可攤貼。

太乙清涼膏　此膏淸涼解毒。活血生肌。一切大小癰疽瘡癤。貼之無不神效。

元參　生地　當歸　肉桂

白芷　赤芍　大黃 各一兩　麻油 二觔

煎枯去渣炒黃丹十二兩收。

白玉膏　耑治骽足瘡恙。婦人裙臁腐爛日久。貼此卽能生肌收功。並能輭堅。去瘀生新。

鮮槐枝　柳枝　桃枝　桑枝 各八尺

土貝　白芷 各四兩　巴豆　蓽蔴子 各八兩

蛇蛻 四條　蜂房 二個　活大鯽魚 一尾　活大蝦蟆 二隻

蔴油 十觔　浸藥煎枯。鉛粉收膏。再加龍骨粉 二十兩　白蠟 八兩

掃盆 四兩　攪勻。

陽和解凝膏　治一切陰寒溼痰。凝結成疽。瘰癧凍瘡。未成能消。已潰能斂。

生香油 十觔入　鮮大力子 根葉梗全用三觔　活白鳳仙梗 四兩　同煎枯去渣

次日入　附子　肉桂　官桂

桂枝　當歸　大黃　川烏

五加皮　桂枝　當歸　防風
羌活　獨活　秦艽　天蟲
全蠍　靈仙　川烏　草烏
白芷　良薑　大黃　麻黃
赤芍　莪蒁　山稜　桃仁
紅花　六軸子　頭髮各一兩　麻油八觔
浸數日煎煉成膏再加香料　官桂　丁香
木香　甘松　山柰　排草
辛夷　檀香　乳香　沒藥
白胡椒　蘇合油　右藥等分。官桂加重。胡椒減半。生曬
爲末。攪勻攤貼。

阿魏　阿膠　蘆薈一錢　麝香

乳香　沒藥各三錢　研末調和膏內。

硇砂膏　此膏耑貼瀝疽發背對口疔瘡。痰核痞塊。破爛惡瘡。一切無名腫毒。

能化腐消堅生肌收口。

鮮桃枝　柳枝　桑枝　槐枝各五尺

大山梔八十個　頭髮一兩二錢　象皮　炒甲片各六錢

麻油四觔　煠枯去渣再熬至滴水成珠後下飛黃丹一觔半

成膏加入　眞硇砂三錢　血竭一錢　兒茶二錢

三味預研細。共攪極勻。出火氣聽用。

萬應靈膏　治跌打損傷。閃腰挫氣。筋骨疼痛。一切癥痞內傷等症。

生地　川附　香附　烏藥各二兩

歸身 各七錢五分　草烏　木鼈　白膠香

地龍　五靈脂 各一兩五錢　共末。麪糊丸。每丸溼重五分。辰砂爲衣。每服一丸。早晚温酒送服。被蓋出汗爲度。

醒消丸　主治一切無名腫毒。焮紅作痛。發背痰癧。毒氣內攻等症。

犀黃 五分　麝香 一錢五分　腰黃 五錢　乳香

沒藥 各一兩　爲末。黃米飯打爛作丸。温酒送服。微醉出汗爲妙。

消痞狗皮膏　耑治一切氣痰痞塊。癥瘕血塊。積聚腹脹疼痛等症。

山稜　蓬莪　米仁　山梔

秦艽 各一兩五錢　黃連 四錢　大黃　當歸 各九錢

甲片 四十片　全蠍 四十隻　木鼈 二十個　巴豆 十粒

右用麻油 一百二十觔　煎枯去渣後下黃丹 五十二兩　收膏加入

錫類散　治爛喉痹痧重症兼治喉痹乳蛾等證。

牛黃 五分　珠粉 一錢　青黛 六錢　象牙屑 三錢焙

人指甲 五分炙脆　壁蟢窠 土泥牆上者佳焙存性二百個　龍腦香 五分　共研細末瓷

罐密收吹點。

內消瘰癧丸　治男婦憂思鬱怒致生瘰癧乳巖諸毒。

元參　連翹　當歸　製軍

花粉 各三兩　生地　海石粉 各四兩　薄荷

白蘞　川貝 各二兩　樸硝　青鹽

生甘草 各一兩　夏枯草 四兩　煎湯泛丸、每服四五錢。開水送下。

小金丹　耑治瘰癧痰核。乳巖橫痃流注等症。

麝香 三錢　墨炭 一錢五分　乳香　沒藥

散。

大黃 二兩　雄黃　籐黃 各一兩　蟾酥 五錢

木香 一錢　乳香　沒藥　白礬 各三錢

蝸牛爲丸米醋磨敷患上。

一粒珠　耑治一切無名腫毒癰疽發背流注流痰附骨陰疽等症。

珍珠　犀黃 各三錢　麝香　冰片

雄黃　辰砂 各四錢　炒甲片 十六兩　蟾酥 一錢二分

共末酥化爲丸每重三分用蠟封口每服一丸人乳化開陳酒冲服暖臥

避風小兒一丸均兩次化服鉤籐橘紅煎湯送下

珠黃散　治咽喉疼痛口疳糜腐牙癬出血小兒胎毒諸症。

珍珠　犀黃　等分爲極細末聽用。

川烏　　草烏　　石斛　　甘草 各一兩

蜜丸。辰砂爲衣。每服一丸。黃酒送下。得汗卽解。

琥珀蠟礬丸　治一切癰疽諸毒初起者宜預服之。不致毒氣內攻。

琥珀　　乳石 各三錢　　黃蠟　　白礬 各一兩

雄黃　　辰砂 各一錢　　蠟烊化爲丸。食後開水送服。

七釐散　專治跌打墜壓。一切損傷。

麝香　　冰片 各一分二釐　　血竭 一兩　　紅花

兒茶 各一錢五分　　乳香　　沒藥 各一錢七分　　辰砂 一錢二分

爲末。每服七釐。陳酒送下。如血出不止。卽以此散摻之。紮固自能血止定痛。

一筆消　治癰疽發背。五疔毒瘡。對口搭手。諸般無名腫毒。初起圍之。立卽消

寒水石 各一兩　酒化蟾酥爲丸，用葱酒送吞五六錢。

立馬回疔丹　疔瘡誤醫失治。以致瘡毒走黃。是走黃險症也。急用此藥，

金頂砒　麝香 各五分　乳香 六分　蜈蚣 一條

蟾酥　雄黃　硇砂　輕粉

白丁香 各一錢　辰砂 二錢　糊丸如麥子大。插入患口。無不效驗。

保安萬靈丹　治癰疽疔毒。對口發頤。風溼風溫。溼痰流注。附骨陰疽。鶴膝風。痛左癱右瘓。口眼喎斜。半身不遂。氣血凝滯。徧身走痛。步履牽掣。一切無名腫毒。破傷風。牙關緊閉等症。

茅朮 八兩　當歸　首烏　雄黃

天麻　麻黃　細辛　川芎

荊芥　羌活　防風　全蠍

丸。好酒化下。外治外敷。

飛龍奪命丹　治一切疔瘡惡症。癰疽初發。或發而黑陷。毒氣內攻者。

冰片　輕粉 各二錢　雄黃　月石

寒水石　乳香　沒藥　蟾酥 各二錢

蜈蚣 一條　血竭　枯礬　辰砂 各一錢

蝸牛打爛和丸。辰砂為衣。用葱數寸。患者嚼爛。裹三丸於內。好酒送下。醉臥為妙。在上部食後服。下部食前服。忌油膩魚肉葷腥諸物。

外科蟾酥丸　治諸般惡毒疔瘡。起發勢甚者。寒熱相爭。口渴便閉。毒氣壅塞。不能宣通。

麝香 五錢　蟾酥　腰黃　沒藥

膽礬　枯礬　銅綠　辰砂

六神丸　專治外科大症。各種喉症。一切無名腫毒。癰疽發背。對口疔瘡內攻等症。

西牛黃　廉珠粉 各一兩四錢　腰黃　蟾酥 各二兩

當門子　辰砂 各一兩五錢　右各研極細。除蟾酥。先將五味和勻。再取蟾酥。用高粱酒融化。速法爲丸。如芥子大。百草霜爲衣。每服十粒。重者加倍。開水送下。

梅花點舌丹　主治外瘍腫毒。癰疽發背。疔瘡惡症。紅腫疼痛初起。

熊膽　珍珠　麝香　冰片 各一錢

血竭　沒藥　雄黃　月石 各三錢

西黃　蟾酥　黃連　沈香

葶藶　梅花瓣 各二錢　加人乳烊化爲丸。金箔爲衣。內服一

白附子　天麻　全蠍　天蟲
羌活　防風　辰砂 各一兩二錢　蛇含石 三兩
膽星　鉤藤 各八兩　川貝　竺黃
甘草 各四兩　蜜丸。金箔爲衣。每蠟丸內五粒。數月小兒至一二歲。每服一粒。三四歲每服三粒。十歲以五粒爲度。

五疳保童丸　治小兒蟲積腹痛疳膨食滯等症。
熊膽 五分研入　麝香 三分研入　黃連 五錢　苦楝根皮
生川棓　青黛　蘆薈　蕪荑
龍膽草　乾蟾 去皮骨炙　蟬蛻　夜明砂 各二兩
爲末粟米糊丸如麻子大。一歲兒二十丸。飯飲下一三服。

◘外科類

服一丸。清晨砂糖湯送下。

九味蘆薈丸　治小兒肝脾不和。疳積發熱。大便不調。小溲如泔。或生瘰癧結核。耳內生瘡。牙齦蝕爛。以致眼目翳障等症。

鶴虱 四兩　黃連　胡連　青皮
雷丸　蕪荑 各一兩　蘆薈 四錢　蒸餅糊丸。

八珍糕　此糕健脾開胃。和中利溼。固本培元。補氣消積。

白茯苓　懷山藥　生米仁　白藊豆
建蓮　芡實 各一觔　史君子 五兩　砂仁 四兩
糯米　白米 各一斗五升　蒸糕。

萬病回春丹　治小兒一切雜症。

犀黃　麝香　氷片 各三錢　雄黃

天虫　川貝各四錢　橘紅　半夏
桔梗　花粉各三錢　菖蒲一錢　蜜丸。辰砂爲衣。

犀角解毒丸　專治小兒初生。胞胎積熱。及痘瘄餘毒未消，變生瘡癤，幷一切口破舌痛。驚癇瘄熱。鵝口馬牙等症。
犀角　生地　川連　當歸
荆芥　防風　大力子各一兩　赤芍
黃芩　桔梗各七錢　連翹　薄荷各五錢
甘草三錢　蜜丸。重八分。月內嬰兒服半丸。月外及五六歲全用。燈芯湯送下。

史君子丸　治五疳蚘蟲。脾胃不和。心腹脹痛。食少體瘦。喜食茶米泥土諸物。
史君子　南星　檳榔各一兩　蜜丸。每重五分。每

天竺黃　蜈蚣 製各一分　防風 酒炒　白芷 各二分半
蟬退 焙一分半　青礞石 一錢二分　陳膽星 二錢　辰砂 一錢
如法製成細末用粉甘草濃汁量加煉蜜爲丸金箔爲衣。每服一丸。鈎藤薄荷湯化下。

牛黃抱龍丸　治小兒急慢驚風。痧疹欲出發搐等症。
牛黃 二錢　膽星 二兩　雄黃 八錢　麝香 五分
琥珀　全蠍　天虫 各五錢　竺黃 七錢
菖蒲 七錢五分　辰砂 三錢　膽星化汁或竹瀝薑汁爲丸如芡實。大金箔爲衣。每服一二丸。鈎藤湯下。

小兒化痰丸　治嬰孩傷風傷寒。驚風氣喘。潮熱痰壅。大便熱結等症。
竺黃 六錢　天麻　薄荷 各一錢五分　南星 二錢

肥兒丸　治小兒脾虛疳積。面黃體瘦。大腹膨脹。一切積滯。此丸殺蟲退熱

白朮　茯苓　山藥　連翹
神麯　枳實　查肉　蓮子
藊豆　麥芽　穀芽　五穀蟲 各一兩
香附　陳皮　地骨皮 各八錢　青皮
米仁 各六錢　黨蔘　銀胡　川樸
澤瀉　砂仁 各五錢　木香 二錢　蜜丸。每服三錢。米
飲送下。

驚風奪命丹　治小兒一切驚風。

西牛黃　雄黃　天虫 焙　全蠍 去毒
明天麻 各五分　珍珠粉 二分　血珀　原麝 各三分

i008800

熟地四兩　當歸　白芍　川楝子
肉桂各二兩　茯苓三兩　厚樸　枳殼
神麯　麥芽　川芎　青皮各一兩五錢
山稜　蓬蒁　乾薑　大茴
木香各七錢　葱白汁泛丸。每服三錢。開水送下神效。

逍遙散　治血虛肝燥。骨蒸勞熱。咳嗽脅痛寒熱往來。口乾便濇，經水不調等症

白朮　茯苓　當歸　白芍
柴胡各一兩　薄荷　炙草各五錢　薑湯法丸。開水調下三錢。

■兒科類

赤白帶下。

當歸　熟地 各四兩　黨蔘　鹿角霜
白朮　茯苓　川斷　杜仲
香附　白芍　菟絲子 各二兩　川芎
川椒　甘草　蜜二十兩丸。

益母膏　治婦人停經乾血勞疾。產後惡露未淨。發熱咳嗽。腹痛膈煩等症。
益母草 一觔煎汁　赤砂糖 四兩炒焦　同熬膏。每用開水冲服三四錢。

固經丸　治經行不止。及崩中漏下。紫黑成塊。
龜版 四兩　白芍 一兩五錢　椿根　黃芩
黃柏 各三兩　酒泛丸。每服三錢。開水送下。

葱白丸　治婦人受寒。氣鬱腹痛經閉等症

hi008800

女科八珍丸　治婦人氣血虛羸。面黃肌瘦。月事不調。血少經閉。陰虛內熱。赤白帶下等症

人蔘 二兩　白朮 三兩　茯苓 二兩　甘草 一兩
熟地 四兩　當歸 三兩　白芍 二兩　川芎 一兩五錢

蜜丸。每服三錢。開水送下。

千金保胎丸　治孕婦腰背疼痛。屢致小產。服此可以免墮胎之患。

杜仲 薑炒　白朮 土炒各二兩　當歸 酒洗　熟地 薑炒
川斷 酒炒　條芩 酒炒　香附 四製　阿膠 蛤粉炒
益母草 酒炒各一兩　川芎 酒炒　艾葉 燒炭　陳皮 各五錢
砂仁 二錢

爲末。棗肉和丸如梧子大。米湯送服。

益母毓麟丸　治婦人血氣俱虛。經水不調。腹痛腰痠。飲食不甘。瘦弱不孕。及

柏子仁 水炒　製香附　知母 鹽炒　天虫 炒

棗仁 炒各一兩五錢　川芎 酒炒七錢　雞內金 炙脆八錢　木香 煨

川連 酒炒各二錢　甘草梢 生曬　砂仁 各四錢　藕節炭

茨實　蓮肉 各四兩　共末。提出藕節竹茹煎湯拌蜜四兩泛丸如綠豆大。每服二錢。空心將丸烘熱、吞服淡鹽湯下。

九製香附丸　治婦人經事不調。赤白帶下。氣血凝滯。腹痛胸悶。兩脅脹滿。嘔吐惡心。氣塊血塊。胎前產後諸症。

香附 十四兩　艾 四兩　春三日夏一日秋三日冬七日

一次酒　二次醋　三次鹽　四次童便

五次小茴香 二兩　六次益智仁 二兩　七次丹參 二兩　八次薑汁

九次萊菔子 二兩　製如法糊丸每服三四錢開水送下。

艾附煖宮丸　治女人氣血不和。月水愆期。行經作痛。胸脅脹滿。腰痛耳鳴。盜汗潮熱崩漏帶下。宮寒不孕等症。

艾葉　當歸 各三兩　香附 六兩　生地 四兩
官桂 五錢　炙黃耆　白芍　萸肉
川芎 各二兩　川斷 一兩五錢　米醋爲丸。

調經止帶丸　專治十二帶症。

元參 生曬　白芍 土炒　杜仲 鹽炒　茯神 辰砂拌
十大功勞子　阿膠 蛤粉炒　牡蠣　竹茹 各二兩
生地 曬乾　製首烏　烏鰂骨 漂煆　白螺殼 各四兩
歸身炭 酒炒　廣橘白 鹽炒　茜根炭 水炒　淡芩 水炒
川柏皮炭 水炒 各兩　冬朮 土炒　白薇 水炒　川貝

白芍　阿膠　蘄艾各三兩　川芎
黃芩各二兩　益母膏爲丸。每服三錢。黃酒送下。

女科白鳳丹　治婦人骨蒸內熱。面黃肌瘦。濁淋帶下、子宮寒冷。月事參差。難於生育。

白絲毛雌雞一隻　川石斛　香青蒿各四兩　煎湯煮
人蔘　北沙參　麥冬　生地
熟地　丹參　白朮　茯苓
黃耆　當歸　牛膝　秦艽
鼈甲膠　艾葉　地骨皮　川貝
川芎　川連　丹皮　銀胡各一兩
米糊爲丸。

人蔘　茯苓 各二兩　石斛　生地
熟地 各一兩　天冬　麥冬 各三兩　犀角
羚羊　川連　白蒺藜　枳殼
防風　青相子　五味 各五錢　蓯蓉
杞子　山藥　菊花　決明
絲子　川芎　杏仁　甘草 各七錢
法丸。每服三錢。空心淡鹽湯送。

■婦科類

調經種子丸　治婦人血虛氣滯。腹痛腰痠。經水不調。赤白帶下。子宮寒冷。不能受孕。
熟地 八兩　杜仲　香附 各四兩　當歸

瘴毒。癲狂迷亂等症。

蒼朮 三兩六錢　生軍 六兩　麻黃 三兩　沈香 五錢

檀香 一兩　丁香 六錢　廣木香 一兩五錢　麝香 三錢

雄黃 三兩　辰砂 一兩二錢　甘草 二兩四錢　蟾酥 六錢

共爲末。將蟾酥酒化爲丸。

明日地黃丸　治畏日羞明。瞳神散大。視物不清。迎風流淚。內生翳障。及時眼之後。久不還元。一切目疾。

六味丸 一料　加　甘菊 三兩　杞子 二兩　石決明

白蒺藜　　蜜丸。五分。水法六分。每服三四錢。淡鹽湯送下。

石斛夜光丸　治陽衰陰弱。精不上升。以致神水散漫。昏如迷霧。眼花視歧。睛光緣白。翳膜遮障。胬肉攀睛。一切虛眼。

太乙紫金錠　治四時疫癘。山瘋瘴氣。客忤鬼氣。霍亂吐瀉肚腹疼痛。牙關緊急。癲狂迷亂。

毛慈菇 四兩　文蛤 二兩　大戟 三兩　千金霜 二兩
雄黃 四兩　硃砂 一兩　麝香 四錢　丁香 四錢
冰片 二錢　糯米糊打成錠。每重一分。孕婦忌服。

辟邪避瘟丹　凡遇四時不正。瘟疫流行。宜常焚燒。不致傳染。

栫香　檀香 各四兩　箭羽　丹參
茅朮　連翹心　白芷　細辛
當歸　丹皮　佩蘭 各二兩　生曬爲末。楡粉打漿爲大丸。

蟾酥丸　此丸袪暑辟邪。利溼開竅。能治心腹暴痛。兼受四時不正之氣。山嵐

蒼朮　黃柏　等分法丸。每服三錢。開水送下。

十灰丸　治男婦一切吐血咯血便血溺血衄血。

絲緜　血餘　側柏　椶櫚

蓮房　茜草　蒲黃　丹皮

大薊　小薊　等分。炒黑存性。藕汁湯法丸。每服三錢。開水送下。

臥龍丹　耑治天行時疫。受汙觸穢。令人驟然腹痛。頭暈昏悶。吐瀉霍亂。轉筋不舒。絞腸痧脹。手足厥冷。牙關緊閉。不省人事。並山瘋瘴毒。

西黃 五分　冰片 二錢　麝香　蟾酥

天靈蓋 各一錢　細辛　牙皁　鬧羊花 各三錢

鐙草灰 一兩　金箔 二十張　共爲細粉。嗃鼻開竅。取嚏卽愈。

hi008800

觔浸三日取出曬大半乾第一次用大甑一口取鮮側柏葉鋪底中放大黃片再取側柏葉蓋面蒸一炷香取出曬乾　二次綠豆　三次大麥　四次黑豆　五次槐米　六次桑葉　七次桃葉　八次車前葉　九次厚樸　十次陳皮　十一次半夏　十二次白朮　十三次香附　十四次黃芩　十五次陳酒　每次均取濃汁將大黃拌透蒸三炷香取出曬乾蒸時俱另用側柏葉蓋墊蒸過不用　製就曬乾爲末每觔加牛乳白蜜藕汁童便 各二兩 法丸。每服大人三錢。小兒一錢。

三妙丸　治溼熱腫痛。兩足痿疼。痲痹痿輭等症。

茅朮　川柏　牛膝　等分法丸。每服三錢。開水送下。

二妙丸　治溼熱入於陰分。足軟腫脹。肢節疼痛等症。

二製茅朮　生白朮各一兩　八寶紅靈丹五錢　共爲細末。同紅靈丹研勻。用鮮花椒葉煎濃汁泛丸。如梧子大每服五分重者加倍陰陽水送下。

藿香正氣丸　治外受四時不正之氣。內停飲食。頭痛寒熱。霍亂吐瀉。或作瘧痢等症。

藿香　紫蘇　桔梗各四兩　白朮

白芷　茯苓　厚樸　陳皮

半夏各三兩二錢　甘草三兩　生曬爲末。用大腹皮薑棗湯法丸。

二十四製淸甯丸　此藥能去五臟溼毒穢惡火毒。俱從小便而出。或色黃赤。不必疑忌。

錦紋大黃十五觔　用布拭去毛米泔半日切片浸曬乾每觔入陳酒半

大黃　芒硝　甘草 各二兩　共爲末。

半硫丸　主治老人虛祕冷祕。不得大便。

生半夏　倭硫黃 各一兩　泡七次。薑汁爲丸。每服二錢。米飲下。

諸葛武侯行軍散　絞腸痧痛。肢冷神昏。霍亂泄瀉。此藥卽能開竅解毒。並治小兒急慢驚風。驟然閉厥等症。

珍珠 二錢　犀黃 一錢　麝香 一錢　冰片 一錢二分

腰黃 二錢　銀硝 二分　薑粉 四分　金箔 二十張

共爲細末。急用嗃鼻取嚏。或用清水調服一分。孕婦忌用。

純陽正氣丸　專治時疫疫癘。霍亂吐瀉。絞腸腹痛等症。

藿香　肉桂　陳皮　半夏

公丁香　小茴香　紫蘇　雲苓

更衣丸　治津液枯槁。肝熱血燥。傷寒後邪結腸胃。大便不通等症。

蘆薈　辰砂　二味燒酒作丸。米飲送下三錢。

玉屏風散　治氣虛表弱。易感風寒。腠理不密。自汗不止等。

黃耆　白朮　防風 各一兩　法丸。每服三錢。開水送下。

萬氏牛黃清心丸　治傷寒邪入心胞。中風神昏痰塞。溫邪痰熱閉遏。小兒驚風痰涎迷悶。手足搐掣。痧痘火毒內陷等症。

黃連 一兩　黃芩 二錢　辰砂 三錢　鬱金 四錢

西黃 五分　生梔 六錢　神麯糊丸。

涼膈散　治心火上盛。中焦實熱。煩躁口渴。目赤頭眩。口瘡齒血。二便不通。

連翹　薄荷　山梔　黃芩 各一兩

hi008800

水安息　辰砂各一兩　麝香　冰片各一錢

水安息爲丸。金銀箔爲衣。

蘇合香丸　治中風昏迷。驚癇鬼忤。不省人事，猝然心痛。霍然吐瀉等症。

蘇合香　水安息　沈香　木香

丁香　檀香　香附　訶子

蓽撥　犀角　辰砂各一兩　麝香七錢五分

乳香　冰片各五錢　酒十觔　蜜丸。

抵當丸　治太陽傷寒。瘀熱在裏，發狂。蓄血善妄小腹鞕滿小便自利而發黃者。

水蛭　䖟蟲各三十隻　大黃四兩　桃仁三錢

蜜丸。蜜丸每服二錢。開水送下。

刺切痛。脚氣蠱毒。小兒驚癇痧痘。火毒內閉諸症。

黃金 百兩　寒水石　石膏　滑石

磁石 各四十八兩　五味煎湯代水。　犀角　羚羊

沈香　木香 各五兩　升麻　元參 各十六兩

公丁香 一兩　甘草 八兩　煎汁漸濃　樸硝

銀硝 各三十二兩　提淨入濃汁。再入　麝香 二兩二錢　辰砂 五兩

法丸。

至寶丹　治中風不語。中惡氣絕。疫癘瘴毒。時邪內陷。熱入心胞。舌絳神昏。痰迷譫語。伏熱嘔吐。煩躁喘急。

人蔘　竺黃　膽星　犀黃 各五錢

犀角　腰黃　玳瑁　琥珀

薑湯送下。孕婦忌服。

鼈甲煎丸　治瘧母癥瘕痃癖內結。往來寒熱。久發不止。三陰大瘧。

鼈甲 一兩二錢　人蔘　桂枝　乾薑
厚樸　烏扇　黃芩　大黃
半夏　阿膠　石葦　瞿麥
紫葳　鼠婦 各三錢　葶藶　桃仁 各二錢
柴胡　蜣螂 各六錢　白芍　丹皮
䗪蟲 各五錢　蜂房 四錢　赤硝 一兩一錢　竈心灰酒糊爲丸。

不問新久虛實。每服七丸。日服三次。陳皮湯送下。忌食蛋雞莧麵豆及一切生冷油膩之物。

紫雪丹　治邪火毒火。穿經入臟。煩熱發斑。陽狂叫走。毒瘴昏倒。觸穢痧脹。疠

川貝　川芎　羌活　防風
藿香　白芷　草蔻　蔻仁
甘草　山甲　兩頭尖 各五錢　犀黃
冰片 各六分二釐五　犀角　血竭 各二錢　紅花 各二錢
麝香　松香　地龍 各一錢二分一　靈仙 六錢二分五
葛根　桑寄生　全蠍 各六錢二分一　附子
母丁香　膽星　申薑　沈香
烏藥　白朮　赤芍　香附
青皮　乳香　沒藥　竺黃
龜版　僵蠶　細辛　辰砂 各二錢五分
木香 一錢　虎膝 一對　蜜丸。每重三錢。金箔為衣。封固。用淡

服三錢。開水送下。有寒者不服。

枳實導滯丸　溼熱之物。停宿鬱滯。脾胃受傷。痞悶不定。腹內硬痛。一切積滯泄瀉等症。

枳實　大黃　黃連　黃芩各五錢

白朮　茯苓　澤瀉　神麯各二錢

乾薑一錢五分　蒸餅糊丸。

人葠再造丸　固本培元。搜風順氣、平肝養血。豁痰淸心。宣通百脈之聖藥。

水安息　蘄蛇各一兩　人葠　琥珀

肉桂　黃耆　熟地　首烏

茯苓　當歸　麻黃　大黃

黃連　薑黃　元參　天麻

酒送五丸。每日三服。

舟車丸　治氣血壅滯。水溼腫脹。痰飲癖積。風熱鬱痹。走注疼痛。及婦人血逆氣滯。形氣俱實者。

黑丑 四兩　大黃　甘遂 各二兩　大戟

芫花　橘皮　青皮 各一兩　檳榔

木香 各五錢　輕粉 一錢　水法爲丸。每服二錢。開水送下。

中滿分消丸　治中虛溼熱膨脹。二便不爽。飲食不消。腹滿痞悶等症。

黨蔘　茯苓　砂仁　乾薑 各一兩

厚樸　黃芩 各五兩　川連　枳實

薑夏 各二兩五錢　陳皮　澤瀉 各一兩五錢　冬朮

薑黃　炙草 各五錢　知母 二兩　爲末。蒸餅糊丸。每

保和丸　治食積飲停。臟腑不和。氣噯腹痛。泄瀉滯下。一切脾胃溼熱。氣痰積滯之症。

山查 三兩　茯苓　神麯　陳皮

半夏 各一兩　連翹　菔子 各五錢　荷葉包米煮飯丸。

十棗丸　治懸飲痰逆內痛。心下堅硬成痞。兩脇隱痛。乾嘔短氣。邪熱內蓄肌膚水腫等症。

甘遂 麵煨　芫花　大戟 各一兩　爲末大棗十枚煮爛打丸。

大黃䗪蟲丸　是丸濡血攻瘀。通閉補虛。故治五勞虛極。形羸腹痛。不能飲食。肌膚甲錯。面目黯黑。有乾血內滯也。

生軍 十兩　地鼈蟲 一百個　桃仁 一百粒　爲末。蜜水作丸。宜

枳實消痞丸　此丸清熱破結。補氣消積。利溼除滿。故治心下虛痞。腹中脹痛。食難運化。神思懶倦。欲成痞塊等症。

枳實　川樸　黃連各五錢　人蔘

白朮　茯苓　半夏　乾薑

麥芽各三錢　甘草二錢　蒸餅糊丸。每服四錢。開水送下。

消痞阿魏丸　治諸般積聚。癥瘕痃癖。

阿魏　川連　南星　半夏

蔞仁　白芥　連翹　神麯

川貝　蔔子　麥芽　山查各一兩

風化硝　胡連　食鹽各五錢　蜜丸。必須量人虛實。實者可服二錢。開水送下。服後食胡桃肉以除藥氣。虛者不宜服之。

症。

紫苑　欵冬花 各二兩　痲黃 泡　半夏麯

陳膽星　生川烏　生白礬　牙皁 去皮子炙

細辛　蜀椒　杏仁　甘草 各一兩

爲末。薑汁神麯打丸。

木香檳榔丸　疎導三焦。快氣化痰。消食寬中。泄瀉痢疾。裏急後重。二便不通。食癥實積等症。

木香　檳榔　黃連　黃柏

廣皮　青皮　香附　枳殼

山稜　蓬莪　黑丑　大黃 各二兩

芒硝 三兩　法丸。

生薑汁法丸。

半貝丸　治風痰暑溼瘧疾。咳嗽多痰。飲食無味。癇眩等症。

半夏　川貝　等分。薑水法丸。每服二錢。淡薑湯送下。

天門冬丸　治虛火上炎。吐血咯血。能潤肺止嗽。消痰定喘。

天冬 二兩　川貝　杏仁 各二兩八錢　茯苓

阿膠　炙草 各二兩　蜜水爲丸。

四生丸　此丸補陰涼血。散瘀理氣。能治吐血衄血便血。一切陰虛內熱。及婦科產疾等症。

生地　艾葉　荷葉　柏葉

等分爲丸。

冷哮丸　治背受風寒。遇冷卽發。哮喘咳嗽。頑痰結聚。胸膈痞滿。倚息難臥等

薄荷湯和丸。

二陳丸　治一切痰飲咳嗽。脹滿嘔吐。噁心頭眩。心悸等症。

陳皮 二兩　半夏 三兩　茯苓 三兩　甘草 一兩

爲末。薑棗湯泛丸。每服三錢開水下。

控涎丹　治痰涎留停胸膈上下。使人頭項胸背腰胯手足筋骨牽引作痛。走注無定。及皮膚痲痺。頭不可舉。或睡中流涎。咳嗽喘急痰迷心竅等症。非人實證實者。不宜服之。

甘遂　大戟　白芥子 各一兩　薑汁丸。

指迷茯苓丸　治風痰停滯中脘。脾氣不能流行。昏迷微熱。飲食不思。肩臂痠輭。及產後發喘。四肢浮腫等症。

半夏 八兩　茯苓 四兩　枳殼 二兩　風化硝 二兩

hi008800

枳實 八兩　製軍 十六兩　蜜丸。每服三錢。開水送下。

理中丸　治傷寒太陰病。自利不渴。寒多而嘔。腹痛鴨溏。脈沈無力。或厥冷拘急。或結胸吐蚘。及感寒霍亂。此丸能分理陰陽。安和胃氣。

人蔘 五兩　冬朮 十兩　乾薑 五兩　甘草 五兩

蜜丸。

竹瀝達痰丸　治痰火上逆。喘急昏迷。如癡如狂。驚癇厥逆。

大黃 二兩　橘紅 二兩　黃芩 二兩　半夏 二兩

礞石 一兩　甘草 一兩　沈香 五錢　竹瀝薑汁泛丸。

礞石滾痰丸　治頭暈目眩。痰涎壅結。怔忡煩悶。神志癲狂。實熱老痰。怪症百病。惟虛寒者不宜。

大黃 酒蒸八兩　淡芩 八兩　礞石 煅一兩　沈香 五錢

烏梅 炒三十枚　乾薑 一兩　川連 一兩　附子
黨參　桂枝　細辛　黃柏 各六錢
當歸　川椒 各四錢　將烏梅肉酒浸和蜜打丸每服二三
錢。米飲送下。

越鞠丸　治氣血痰火溼食鬱滯中焦。呑酸嘔吐。飲食不化。脘脹腹痛。黃疸瘠疥等症。
香附　蒼朮　神麴　川芎
黑山梔　等分。神麴糊爲丸。

脾約麻仁丸　治胃火乘脾。約束津液。熱甚氣實。腸燥祕結。溲數便難之症。是丸能潤燥通幽。
麻仁 五兩　杏仁 六兩　白芍 四兩　川樸 八兩

塞。小便不利等症。

黨蔘　白朮　茯苓　神麯

青皮　廣皮 各四錢　葛花　砂仁

蔻仁 各一兩　澤瀉　豬苓　乾薑 各三錢

木香 一錢　水法爲丸。

四神丸　治脾腎陽虛。五更泄瀉。久痢腹痛。飲食不甘等症。

補骨脂 四兩酒浸　五味子 三兩薑炒　煨肉果 二兩麪裹　吳萸 一兩鹽水炒

爲末。薑棗法丸。每服二錢。米飲送下。

枳朮丸　主治中焦痞悶。氣結腹滿。痰食兩滯。飲食減少。脾虛不健等症。

枳實　白朮　等分泛丸。每服三錢。開水送下。

烏梅安胃丸　治胃虛臟寒。得食則嘔。及厥陰證蚘厥吐蚘。腹痛久痢等症。

麥芽　砂仁各三兩　蓮子　穭豆各二兩
陳皮　藿香　桔梗　炙草各一兩
川連二錢　蔻仁六錢
爲末水法或蜜爲丸每服三錢開水送下。

平胃丸　治溼淫於內脾胃不能尅制故有痰飲痞膈宿食不消腹滿嘔瀉不服水土等症。
蒼朮四兩　厚樸二兩　陳皮二兩　炙草二兩
爲末薑棗湯法丸。

止痛良附丸　治胃脘氣滯胸膛輭處一點疼痛經年不愈。
高良薑　生香附各四兩　泛丸每服三錢米飲送下。

葛花解酲丸　治飲多氣傷酒積溼熱蘊於腸胃痰逆嘔瀉。心神煩亂。胸膈痞

廣木香 二兩　川黃 八兩　爲末。水法丸。每服一錢。米飲湯送下。

左金丸　主治肝火鬱結，脇肋攻痛。呑吐酸沫。疝氣痞結。淋閉泄瀉。兼治噤口痢疾。不受湯藥等症

川黃連 六兩　吳茱萸 一兩　爲末。水法丸。每服一錢。開水送下。

戊己丸　治肝脾不和。溼鬱氣滯。脘腹作痛。呑酸嘔吐。熱痢熱瀉。納穀不化等。

川連 四兩　吳萸 四兩　白芍 二兩

爲末。神麯糊丸。每服二錢。開水送下。

資生丸　治脾胃虛弱。溼熱蘊積。食不運化。痞滿便溏。並治婦人妊娠嘔吐。胎滑不固。小兒疰夏。內熱食少神勩等症。

黨蔘　冬朮　米仁 各六兩　山藥

山査　神麯 各四兩　茯苓　芡實

白芍　廣皮　青皮　川樸

鹹砂 各一兩　山查 一兩五錢　甘草 二錢

蜜丸。瘦人米飲送下。肥人白朮湯下。

小溫中丸　治脾虛肝旺。中焦滿悶。溼熱蘊蒸。腹脹如臌。食不運化。服之小便

能通利者。卽效。忌食鹹味。

煆鹹砂　香附 各三兩　白朮 四兩　茯苓

薑夏　陳皮　神麯 各二兩　川連

苦參　生甘草 各一兩

爲末。醋水神麯糊爲丸。每服三錢。陳皮湯下。虛者人蔘湯下。

香連丸　專治溼熱祕鬱。氣滯不宣。赤白痢疾。膿血不止。裏急後重。中暑腹痛

等症。

米仁　砂仁 各三兩二錢　薑棗湯法丸。

四君子丸　治脾胃氣虛。不能生金。食少形寒。體瘦面黃。痰多便溏。精神疲勧等症。

黨蔘 二兩　茯苓 二兩　冬朮 二兩　甘草 一兩

爲末。水法丸。每服四錢。開水送下。

六君子丸　治氣虛有痰。脾虛腹脹。食少神勧。面黃肌瘦。一切脾胃陽虛等症。

黨蔘　冬朮　茯苓 各二兩　甘草

陳皮 各一兩　半夏 一兩五錢　爲末。水泛丸。每服三錢。開水送下。

大溫中丸　治脾虛生溼。溼鬱爲熱。腹膨腫滿。黃胖水臌。氣化不行。飲食衰少等症。

蒼朮 二兩　白朮　苦參 各五錢　雲苓

008800

戟肉　覆盆子　甘草　補骨脂
秋石 各十六兩　沉香　小茴　川椒
青鹽 各八兩　活鹿 一隻 𤉢宰去毛酒煮。修合蜜丸。每開水服四五錢。

健步虎潛丸　治臟陰不藏、內熱生痿。筋骨羸弱、足不任地。骨蒸勞熱等症。
龜版 四兩　虎骨　熟地　川柏
知母　白芍 各三兩　當歸　瑣陽 各一兩一錢
牛膝　廣皮　生薑　精羊肉 一觔 擣爲
丸。每服三錢。淡鹽湯送下。

蔘苓白朮丸　治脾胃虛弱。飲食不消。或吐或瀉。
黨蔘　冬朮　山藥 各五兩　穞豆
蓮肉 各四兩八錢　茯苓　炙草　桔梗

痛不可忍。並繞臍絞結。攻刺嘔吐等症。

胡盧巴 一兩 吳萸 一兩一錢 小茴香 一兩五錢 川楝子 一兩五錢

戟肉 六錢 黑丑 八錢 酒糊丸。

百補全鹿丸 景岳云。大補元陽。壯筋健骨。添精塡髓。能通督脈陽痿陰寒。並能育子。療諸虛百損。五勞七傷。煖腰膝。悅顏烏鬚黑髮。

人蔘 黃耆 生地 熟地
天冬 麥冬 白朮 茯苓
山藥 當歸 川芎 五味子
蓯蓉 杞子 川斷 杜仲
牛膝 菟絲子 陳皮 貝母
楮實 芡實 瑣陽 胡盧巴

熟地四兩　人蔘　冬朮　茯神

棗仁　遠志各二兩　黃耆一兩五錢　當歸一兩

木香　炙草各五錢　桂圓　生薑各一兩

大棗五十枚　蜜丸。

濟生橘核丸　治腸癩卵癩水癩氣癩四種癩疝。皆寒溼所致。此丸疏通厥陰。溫煖膀胱。有散腫消堅之功。

橘核　海帶　木通　川楝子

昆布　海藻各二兩　川樸　桃仁各一兩

元胡　木香　枳殼　肉桂各五錢

酒糊爲丸、每服三錢。空心淡鹽湯送下。

胡盧巴丸　治小腸氣蟠腸氣奔豚。疝氣偏墜。陰腫小腹有形如卵。上下來去。

熟地 八兩　杜仲　山藥　萸肉 各四兩

鹿膠　杞子　當歸　茯苓

補骨脂　附子 各三兩　肉桂 二兩　蜜丸。

歸脾丸　治思慮過度。勞傷心脾。怔忡健忘。驚悸盜汗。發熱體勌。食少不眠。或脾虛不能攝血。腸紅瘧痢。及婦人經帶崩漏等症。

人蔘　白朮　茯苓　棗仁 各二兩

黃耆 一兩五錢　遠志　當歸 各一兩　木香

甘草 各五錢　桂圓肉 二兩　大棗 五十枚　生薑

蜜丸。

黑歸脾丸　治心腎不交。勞傷過度。精血虛損。怔忡健忘。驚悸盜汗。發熱體勌。食少不眠。腸紅痔血。三陰虧損。瘧痢不愈。及婦人經帶等症。

縮泉丸　治脬氣不足。小便頻多。心腎兩虧。夢遺滑精。及脾胃不和等症。

烏藥　益智仁 各四兩　懷山藥 四兩

作糊爲丸。每服三四錢。空心淡鹽湯送下。

左歸丸　治眞陰不足。虛熱往來。榮衞衰弱。神不守舍。精髓內虧。自汗盜汗。遺淋不禁。昏暈眼花。耳聾口燥。腰痠脚輭。津液枯涸等症。

熟地 八兩　鹿膠　龜版　山藥

萸肉　杞子　絲子 各四兩　茯苓 三兩

懷膝 二錢　酒化爲丸。

右歸丸　治元陽不足。勞傷過度。命門火衰。脾胃虛寒。嘔惡膨脹。翻胃噎膈。臍腹多痛。虛淋寒疝。便溏泄瀉。肢節痹痛。水邪浮腫。眼見邪物。陽虛無子等症。

爲末。煎膏爲丸。每服三錢。空心淡鹽湯下。

威喜丸　治元陽虛憊。精滑白濁淋帶夢洩。洩出如米泔者。

茯苓 四兩　黃占 四兩　豬苓 一兩

煎湯煮。燉烊和丸。每服三錢。開水送下。須忌怒氣勞力。

聚精丸　耑治精薄無嗣。雖精易洩。久患夢遺婦人滑胎不孕等症。

線魚膘膠 十六兩　潼蒺藜 八兩

用馬乳浸蒸一枝香。蜜丸。每服三四錢。淡鹽湯送下。

治濁固本丸　耑治腎眞不固。溼熱下注。小便頻數。赤白兩濁。

川連　川柏　茯苓　生半夏

蓮鬚　砂仁　益智仁 各一兩　豬苓

甘草 各二兩　水法或蜜丸。

薑半夏　牡蠣　淮麥　麻黃根 各一兩

棗肉爲丸。每服三錢。開水送下。

琥珀多寐丸　治操勞過度。心血虧耗。神不守舍。徹夜難寐。

羚羊角　珀琥　黨參　茯神

遠志　甘草 等分　蜜丸。每服三錢。鐙芯湯送。

金鎖固精丸　治眞元不固。心腎不交。遺精夢洩。滑濁盜汗。心煩內熱。腰痠神勧等症

潼蒺藜 四兩　牡蠣 四兩　龍骨 二兩　蓮子 四兩

芡實 二兩　蓮鬚 二兩　蜜丸。每服三錢。淡鹽湯下。

水陸二僊丹　此丹濇精固脫。能治男子遺精白濁。婦女諸淋淫帶等症。

芡實　金櫻子 十六兩

三才丸　治五臟陰虛生津潤燥肺腎虛勞。不不咳嗽之症。

人參 一錢　天冬 二兩　熟地 二兩

三味打爲丸。每服三錢。淡鹽湯下。

荊公妙香散　治心腎不交夢遺洩精。驚悸鬱結。

人參　茯苓　茯神 各二兩　黃耆

山藥 各三錢　遠志 一兩　辰砂　桔梗 各三錢

木香 二錢五分　麝香　甘草 各一錢

爲丸。每服三錢。溫酒送下。

柏子仁丸　治勞慾過度。心事煩雜。以致心腎不交。精神恍惚。驚悸不寐。盜汗夢遺。

柏子仁 二兩　黨參　冬朮　五味子

i008800

法丸。

金剛丸　治腎衰精虛風溼痿躄腰膝滯重足不任地筋骨弛輭等症。

淡蓯蓉　川萆薢　菟絲子　綿杜仲 各一兩

豬腰子 兩對 煮爛擣糊爲丸。

耳聾左慈丸　治腎水不足虛火上升頭眩目暈耳聾耳鳴等症。

六味加　磁石 三兩　柴胡 一兩一錢

蜜丸每服三錢。淡鹽湯送。

三才封髓丹　能降心火益腎水兼補脾肺。滋陰養血潤而不燥。

人參 一兩　天冬 二兩　熟地 二兩　川柏 三錢兩

甘草 炙七錢五分　砂仁 一錢

糯米糊爲丸。每服三錢。空心開水送下。

人參　丹參 各五錢　元參　天冬

麥冬　柏子仁　當歸 各一兩　生地 四兩

棗仁 二兩　遠志　茯神　桔梗 各五錢

蜜丸。辰砂爲衣每服四錢。臨臥桂圓湯下。

補中益氣丸　治陰虛內熱。頭痛口渴。淸陽不升。心煩不安。四肢困勌。動則氣喘。便溏腹膨。久瘧久痢等症。

人參 一兩　黃耆 一兩一錢　冬朮 一錢　當歸 五錢

升麻 三錢　柴胡 三錢　陳皮 一錢　炙甘草 一兩

生薑 二十片　大棗 三十枚　薑棗擣糊丸。

孔聖枕中丹　治讀書健忘。久服令人益智聰明。

龜版　龍骨　遠志　石菖蒲 各四兩

i008800

人參 二兩　天冬　麥冬　生地

熟地 各四兩　蜜丸。

還少丹　治脾腎虛寒。氣血衰乏。不嗜飲食。發熱盜汗。遺精久濁。肌體瘦弱。牙齒浮痛等症

熟地 二兩　戟肉　萸肉　五味子

遠志　楮實　茯神　杜仲 各一兩

杞子　蓯蓉　懷膝　山藥

小茴 各一兩五錢　昌夫 五錢　大棗 二十枚

爲末糊丸。每服四錢。鹽湯送下。

天王補心丹　治思慮過度。心血虛耗。善驚少寐。怔忡健忘。五心煩熱。口舌生瘡。津液枯竭。陰虧多汗。

棗仁　當歸　遠志肉　柏子仁

知母　丹皮　蓮鬚　芡實

巴戟天 各四兩　熟蜜 六十兩爲丸

黑地黃丸　治脾腎虛損。房室勞傷。形瘦無力。溼火下注。腸紅久痔等症。

乾薑 八兩　茅朮 八兩　熟地 四兩　五味子 四兩

大棗爲丸。

大補陰丸　此丸能壯水之主。以制陽亢。治陰虛火炎。肺痿勞熱。骨蒸盜汗。咳血耳聾等症。

龜版　熟地 各六兩　知母　川柏 各四兩

用豬脊筋 四十條 擣糊爲丸。每服三錢。

人參固本丸　治肺勞虛熱。眞陰虧損。咳嗽失血。自汗盜汗。水泛爲痰。

熟地 四兩　山藥　茯苓　杞子
棗仁　萸肉　當歸　冬朮
杜仲　菟絲子　龜版　虎骨 各二兩
白芍　蓯蓉　補骨脂　覆盆子
自然銅 醋煅 各一兩　青鹽　乳香　沒藥 各三錢
地龍 五錢　地鱉蟲 二十個　用大黃鱔 一條　煮熟去骨同熟地
打爛加蜜爲丸

滋陰百補丸　治男婦陰虧熱熾。咳嗽眩暈。養心神。清諸熱。調和血氣。
潼蒺藜　線魚膘膠　蓯蓉　瑣陽
懷牛膝　菟絲子　女貞子　萸肉
覆盆子　枸杞子　茯苓　麥冬

喘。陽虛水冷。四肢腫脹等症。

熟地 八兩　萸肉　山藥 各三兩　茯苓

丹皮　澤瀉　牛膝　車前 各三兩

附子　肉桂 各一兩　蜜丸水法均可

附桂八味丸　治命門火衰不能生土。以致脾胃虛寒。飲食少思。大便不實。下元衰憊。臍腹疼痛。喘急腹脹等症。

六味加　附子　肉桂 各一兩　蜜丸

知柏八味丸　治陰虛相火熾盛。骨痿髓枯。手足發熱。虛煩盜汗。腰痛耳鳴。

六味加　知母　川柏 各二兩

滋補大力丸　治五臟虛衰。勞傷諸損。久服健脾開胃。強筋壯骨。

蜜丸。每服三四錢。淡鹽湯送下。

茯苓 三兩　澤瀉 三兩　麥冬 三兩　五味子 一兩

蜜丸。每服四錢。空心淡鹽湯送下

河車大造丸　治男婦虛損。擅壯水養陰之妙。

河車 一具　黨參 一兩　杜仲 一兩一錢　麥冬 一兩

天冬 一兩　川柏 一兩一錢　生地 一兩　山藥 一兩

龜版 二兩　糊丸

六味地黃丸　治肝腎不足。陰虛內熱。自汗盜汗。精血虧耗。腰足痠軟等症。

熟地 八兩　萸肉　山藥 各四兩　茯苓

丹皮　澤瀉 各三兩　蜜丸水泛均可。每服四五錢。淡鹽湯送下。

金匱腎氣丸　治虛羸少氣。命門火衰。喜煖畏寒。腰腎痠痛。髖足無力。咳嗽痰

丸散易知

第一種　丸散易知

■內科類

十全大補丸　治男婦氣血兩虧。脾胃損傷。精神疲弱。眞陰內竭，虛陽外鼓等。

人參 二兩　白朮 二兩　甘草 炙一兩　熟地 三兩

黃芪 炙二兩　肉桂 一兩　川芎 一兩　當歸 三兩

白芍 二兩　蜜丸

八仙長壽丸　治眞陰大虧。金水枯涸。五心煩熱。痰中見紅。筋脈痠楚。羸弱消瘦，欬嗽咯血等。

熟地 八兩　山藥 四兩　萸肉 四兩　丹皮 三兩

ii008800

丸散易知 第一種

hi008800

所宜也。不究其實。徒慕其名。良藥殺人。亦豈有限。安得當時檢斯書以示之耶。

吾序此不禁感慨係之矣。

公元一九三〇年十一月陸濟秋書於海上。

丸散易知序

世人遇痢疾、輒市枳實導滯丸。遇濕熱、輒市清甯丸。遇外症。輒市六神丸。此固藥效之久熟於耳。亦未始非圖其簡便也。然而症有虛實。體有羸壯。人有老少。性有男女。地有南北。質有寒熱、今以一方治複雜之疾疢。其能鏟除根株者。蓋亦鮮矣。錢君季寅有家庭醫藥常識之輯。既於驗方百病診斷藥性飲食等分析敘述。復殿以丸散易知。使世人於購服之際。知所宜。知所忌。知所用藥。知所修煉處心之密。何其至耶。憶吾友王懋林年十七。負笈京師。會有新藥肆開幕。聞全鹿丸之神。遽爾購歸。盡兩許而患衝血以歿。吾姪忠元苦痰多。延醫累治不瘥。有告以控涎丹者。欣然從之，初服三錢。腹痛大瀉。元氣幾脫。夫全鹿丸補劑也。服之失血者、非陰虛之所宜也。控涎丹痰劑也。服之而憑脫者。非弱質之

i008800

丸散易知目錄

第一種　丸散易知……一至六四頁
內科類
婦科類
兒科類
外科類
第二種　膠酒易知……六六至七〇頁
膠類
酒類

008800

丸散易知

編著者　秦伯未
校訂者　方公溥
出版者　醫林書局
香港九龍偉晴街13號1C樓
承印者　忠聯印刷公司
香港九龍馬頭圍道232號

定價港幣一元四角

丸散易知

秦伯未編著
方公溥校訂

醫林書局出版

i008800

i008800

U.B.C. LIBRARIES

方公溥校訂

丸散易知

醫林書局出版

QV
772
C526
1930A
AS

i008800